


„AR VALSTYBĖS INSTITUCIJOS PASIRENGUSIOS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS“

Valstybinio audito ataskaita: 2016-07-11 Nr. VA-P-40-1-10

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 04:16



Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
1 rekomendacija: Siekiant, kad vykdoma valstybės institucijų ir rizikingiausių (I grupės) ūkio subjektų veiklos civilinės saugos srityje priežiūra būtų rezultatyvesnė, tobulinti ją taip, kad (...) suėjus nustatytą pažeidimų pašalinimo terminui, būtų valdoma informaciją apie jų pašalinimą.	2016-12-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Polytis:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2016-12-06 įsakymu Nr. 1-412 patvirtino naujos redakcijos Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašą. 35 p. nustatyta, kad civilinės saugos sistemos subjektas ne vėliau nei per 5 darbo dienas po privalomame nurodyme nurodyto termino pažeidimams pašalinti pabaigos privalo raštu pranešti, kokių priemonių ėmėsi nustatytiems pažeidimams pašalinti, ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti.

„AR VALSTYBĖS INSTITUCIJOS PASIRENGUSIOS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS“

Valstybinio audito ataskaita: 2016-07-11 Nr. VA-P-40-1-10

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 04:16

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
2 rekomendacija: Siekiant, kad vykdoma valstybės institucijų ir rizikingiausių (I grupės) ūkio subjektų veiklos civilinės saugos srityje priežiūra būtų rezultatyvesnė, tobulinti ją taip, kad (...) būtų keliamas atsakomybės už sistemingą Civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymą ar nesilaikymą klausimas.	2016-12-31	Įgyvendinta	Laiku

Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Pokytis:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2016-12-06 įsakymu Nr. 1-412 patvirtino naujos redakcijos Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

Apraše numatyta, kad, jeigu patikrinimo metu konstatuojama, kad civilinės saugos sistemos subjekto veikla neatitinka Civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, duodamas privalomas nurodymas (23.2 ir 31 p.). Jeigu per jame nurodytą terminą pažeidimai nėra pašalinti arba, remiantis civilinės saugos sistemos subjekto pateiktais įrodymais, negalima nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, arba jeigu per pažeidimui pašalinti nustatytą terminą apie pažeidimo pašalinimą informacija nebuvo pateikta, atliekamas tikslinis (neplaninis) patikrinimas, kurio pagrindu surašomas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka administracinio nusižengimo protokolas (esant pažeidimams) (aprašo 36 p.).

3 rekomendacija:

Siekiant, kad vykdoma valstybės institucijų ir rizikingiausių (I grupės) ūkio subjektų veiklos civilinės saugos srityje priežiūra būtų rezultatyvesnė, tobulinti ją taip, kad (...) būtų užtikrinta, kad visos apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rizikingiausių (I grupės) ūkio subjektų sąrašus sudarytų pagal nustatytus reikalavimus.

Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Pokytis:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2016-12-06 įsakymu Nr. 1-412 patvirtino naujos redakcijos Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

Aprašo 13 p. nustatyta, kad apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, savivaldybių administracijos į tikrinamųjų atitinkamai I, II, III grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašus įtraukia tik tuos juridinius asmenis, kurie įregistruoti patikrinimą atliekančio subjekto veiklos teritorijoje, ir tuos I, II, III grupės ūkio subjektus ir kitas įstaigas, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą ir (arba) kuriuose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai.

Apskirtyje esančios savivaldybių administracijos numatomų tikrinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų sudarytus sąrašus kasmet, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sąrašų atnaujinimo, teikia apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, kad įvertintų sąrašų sudarymo pagrįstumą.

„AR VALSTYBĖS INSTITUCIJOS PASIRENGUSIOS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS“

Valstybinio audito ataskaita: 2016-07-11 Nr. VA-P-40-1-10

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 04:16

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

4 rekomendacija:

Siekiant, kad valstybės institucijų prevencinė veikla veiksmingiau mažintų ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų bei jų neigiamų padarinių susidarymo tikimybę (...) tobulinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimo procesą taip, kad būtų sudarytos prielaidos įvertinti įvykdytų prevencijos priemonių veiksmingumą.

2017-07-01

Įgyvendinta

Laiku

Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Pokytis:

Vyriausybė 2017-04-12 nutarimu Nr. 270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-14 nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino naujos redakcijos Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarką.

Aprašo 4 ir 5 p. numatyta, kad valstybės institucijos rengia prevencijos priemonių planus, kuriuose turi būti nurodyti tikslai, prevencijos priemonės jiems pasiekti, atsakingieji vykdytojai, įgyvendinimo terminai, nustatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, pagal kuriuos bus įvertintas tikslų pasiekimas.

Aprašo 9 p. numatyta, kad valstybės institucijos kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį parengia praėjusių metų ataskaitas, kuriose nurodo planuotas ir įvykdytas prevencijos priemones, tikslų įgyvendinimo rezultatus, prevencijos priemonių įvykdymo arba neįvykdymo priežastis.

Aprašo 11 p. numatyta, kad valstybės institucijos kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį peržiūri, ar plane numatytos ir įvykdytos prevencijos priemonės pašalino priežastis (sąlygas), dėl kurių gali susidaryti ekstremaliosios situacijos, ar sumažino jų galimus padarinius, ar įgyvendinti plane nurodyti tikslai, ar prevencijos priemonės atitinka ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, prireikus planą patikslina.

5 rekomendacija:

Siekiant, kad Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijai būtų sudarytos pakankamos teisinės prielaidos tinkamai įvertinti valstybės institucijų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir priimti pagrįstus sprendimus dėl priemonių jų pasirengimui gerinti taikymo, nustatyti valstybės institucijų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo rodiklius.

2017-03-31

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Pokytis:

Kadangi Vyriausybės nutarimu nebuvo papildyti Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatai vertinimo kriterijais dėl valstybės institucijų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2017-05-24 įsakymu Nr. 1-135 patvirtino Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo tvarkos aprašą. Jo priede nustatyti valstybės institucijų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo kriterijai.

„AR VALSTYBĖS INSTITUCIJOS PASIRENGUSIOS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS“

Valstybinio audito ataskaita: 2016-07-11 Nr. VA-P-40-1-10

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 04:16

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p>6 rekomendacija: Siekiant, kad savivaldybių ekstremalių situacijų komisijos tinkamai įvertintų ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, tobulinti vertinimo atlikimo reglamentavimą taip, kad būtų nustatyta, kokių ūkio subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, pagal kokius rodiklius ir kokių duomenų pagrindu turėtų būti įvertintas.</p> <p>Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> <p>Pokytis: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2017-05-24 įsakymu Nr. 1-135 patvirtino Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo tvarkos aprašą. Jo priede nustatyti ūkio subjektų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo kriterijai. Aprašo 3 p. nustatyta, kad jo nuostatos taikomos ūkio subjektams, atitinkantiems Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintus kriterijus. Aprašo 7 p. nurodyta, kokių duomenų pagrindu turi būti įvertintas ūkio subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas.</p>	2017-03-31	Įgyvendinta	Vėlavo
<p>7 rekomendacija: Siekiant, kad atsarginė slėptuvė Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui atitiktų nustatytus įrengimo reikalavimus, numatyti priemonės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytiems trūkumams pašalinti arba inicijuoti Vyriausybės nutarimo, kuriuo nustatytas atsarginės slėptuvės poreikis ir energetikos ministras paskirtas atsakingu asmeniu už jos įrengimo organizavimą, patikslinimą.</p> <p>Atsakingas subjektas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija</p> <p>Pokytis: Atsarginių slėptuvių atsisakyta (Vyriausybės 2010-09-22 nutarimo Nr. 1368 nauja redakcija nuo 2018-02-03).</p>	2017-03-31	Įgyvendinta	Vėlavo
<p>8 rekomendacija: Siekiant, kad valstybės institucijų prevencinė veikla veiksmingiau mažintų ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų bei jų neigiamų padarinių susidarymo tikimybę (...) organizuoti gerosios praktikos planuojant ir vykdant ekstremaliųjų situacijų prevenciją identifikavimą ir sklaidą tarp valstybės institucijų.</p> <p>Atsakingas subjektas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos</p>	2016-12-31	Įgyvendinta	Vėlavo

„AR VALSTYBĖS INSTITUCIJOS PASIRENGUSIOS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS“

Valstybinio audito ataskaita: 2016-07-11 Nr. VA-P-40-1-10

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 04:16

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Pokytis:

1) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas kartu su Mykolo Romerio universitetu 2016-11-30 organizavo seminarą, skirtą valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą. Seminare Energetikos ministerija pasidalino gerąja patirtimi su valstybės institucijomis, planuojant ir vykdant ekstremaliųjų situacijų prevenciją.

2) 2017-08-23 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente buvo surengtas seminaras ministerijų ir valstybės institucijų atstovams. Buvo dirbama grupėse, diskutuota rizikos vertinimo klausimais, pasidalyta patirtimi, kaip institucijose vykdomas rizikos vertinimas, kaip jos valdomos, kokios taikomos rizikos prevencijos ir pasirengimo priemonės. Darbo grupėms vadovavo ir savo patirtimi dalinosi Mykolo Romerio universiteto, Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijų atstovai.

9 rekomendacija:

Siekiant stiprinti viešąją saugumą, didinant visuomenės ir valstybės teisėtų interesų apsaugą nuo gamtinių, techninių, ekologinių, socialinių ir kitų įvykių, keliančių pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai (...) atkreipti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų vadovų dėmesį į nustatytus civilinės saugos funkcijų vykdymo trūkumus, teisinės atsakomybės netaikymą ir pavesti jiems įsivertinti civilinės saugos funkcijų vykdymo organizavimą ir pertvarkyti jį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas šių funkcijų įgyvendinimas.

2017-03-31

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pokytis:

Vidaus reikalų ministerija 2018-07-02 raštu Nr. G-1573 informavo, kad, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2018-05-21 rezoliucija Nr. S-1665, apibendrinu ministerijų ir valstybės institucijų pateiktą informaciją dėl civilinės saugos funkcijų įgyvendinimo kontrolės mechanizmų institucijose ir informavo, kad civilinės saugos funkcijų įgyvendinimo trūkumai institucijose šalinami, paskirti atsakingi asmenys už civilinės saugos funkcijų vykdymą.

10 rekomendacija:

Siekiant stiprinti viešąją saugumą, didinant visuomenės ir valstybės teisėtų interesų apsaugą nuo gamtinių, techninių, ekologinių, socialinių ir kitų įvykių, keliančių pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai (...) įvertinti, ar kiekvienam valstybės institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui ir Bendrajam pagalbos centrui tikslinga turėti savo slėptuvę, ir atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus, nustatyti slėptuvių įrengimo pagal nustatytus reikalavimus terminus ir finansavimo šaltinius bei, prireikus, patikslinti Vyriausybės nutarimu nustatytą slėptuvių poreikį.

2017-04-30

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pokytis:

Optimizuotas slėptuvių poreikis, nustatyti slėptuvių įrengimo kriterijai, finansavimo šaltiniai ir terminai (Vyriausybės 2010-09-22 nutarimo Nr. 1368 nauja redakcija nuo 2018-02-03).

„AR VALSTYBĖS INSTITUCIJOS PASIRENGUSIOS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS“

Valstybinio audito ataskaita: 2016-07-11 Nr. VA-P-40-1-10

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-04 04:16

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)