


# „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2


Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Teikta



Laukia įgyvendinimo



- Vėluoja
- Terminas nesibaigęs

# „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<b>1 rekomendacija:</b> 3. Siekiant didinti gaisrų prevencijos poveikį, siūlome: 3.1. tobulinti gaisrų prevencijos organizavimą: nustatyti institucijų, atsakingų už gaisrų prevenciją, funkcijas ir atsakomybę ir užtikrinti gaisrų prevencijos koordinavimą; 3.2. parengti gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo metodiką ir užtikrinti, kad būtų vertinamas prevencijos priemonių poveikis.	2031-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
<b>Atsakingas subjektas:</b> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija			
<b>Rodiklis</b> Gaisrų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų Pradinė reikšmė: 3,2 vnt. (2020 m.) Siektina reikšmė: 2,7 vnt. (2025 m.) Faktinė reikšmė: 3 vnt. (2022 m.)			
<b>Rodiklis</b> Gaisruose žuvusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų Pradinė reikšmė: 3,4 vnt. (2020 m.) Siektina reikšmė: 1,8 vnt. (2030 m.) Faktinė reikšmė: 2,5 vnt. (2022 m.)			
<b>Rodiklis</b> Savivaldybių, vertinusių įgyvendintų gaisrų prevencijos priemonių poveikį, dalis Pradinė reikšmė: 40 proc. (2020 m.) Siektina reikšmė: 95 proc. (2025 m.) Faktinė reikšmė: 78 proc. (2026 m.)			
<b>1 priemonė:</b> Parengti Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pateikti jį Vyriausybei (rekomendacijai Nr. 3.1).	2023-09-30	Iš dalies įgyvendinta	Vėluoja
<b>Atsakingas subjektas:</b> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija			

## „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p><b>Rezultatas:</b> Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Įstatymo projektas) yra parengtas ir buvo jau kelis kartus derintas su suinteresuotomis institucijomis, tačiau buvusioji vidaus reikalų ministerijos vadovybė prieš Seimo rinkimus nebeteikė Įstatymo projekto Vyriausybei. Šiuo metu, atsižvelgiant į naujos Vyriausybės programą, patobulintas įstatymo projektas iš naujo derinamas su suinteresuotoms institucijoms.</p>			
<p><b>2 priemonė:</b> Parengti gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo metodiką (rekomendacijai Nr. 3.2).</p>	2022-12-31	Įgyvendinta	Laiku
<p><b>Atsakingas subjektas:</b> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p>			
<p><b>Rezultatas:</b> Vidaus reikalų ministerija informavo, kad vidaus reikalų ministro 2022-12-23 įsakymu Nr. 1V-805 „Dėl Gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo metodika, kuri skirta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kurios planuoja ir (ar) įgyvendina gaisrų prevencijos priemones, gaisrų prevencijos priemonių veiksmingumui įvertinti. Ši metodika sudaro sąlygas įvertinti rengiamų ir įgyvendintų gaisrų prevencijos priemonių veiksmingumą.</p>			

# „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<b>2 rekomendacija:</b> 4. Siekiant užtikrinti tinkamą reagavimą į gaisrus, siūlome: 4.1. modernizuoti Bendorjo pagalbos centro informacinę sistemą taip, kad būtų sudarytos galimybės priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms operatyviai perduoti informaciją apie pagalbos poreikį; 4.2. užtikrinti, kad ugniagesių komandų budinčios pamainos būtų suformuotos pagal Priešgaisrinės saugos standarto reikalavimus.	2024-09-30	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<b>Atsakingas subjektas:</b> Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos			
<b>Rodiklis</b> Pranešimų apie gaisrus, kuriuos Bendrasis pagalbos centras priima ir perduoda priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms per laiką ne ilgesnį kaip 2 minutės, dalis Pradinė reikšmė: 65 proc. (2019 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2024 m.) Faktinė reikšmė: 65,6 proc. (2024 m.)			
<b>Rodiklis</b> Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių budinčių pamainų, kurių sudėtis atitinka nustatytus reikalavimus, dalis Pradinė reikšmė: 19 proc. (2020 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2024 m.) Faktinė reikšmė: 27 proc. (2025 m.)			
<b>Rodiklis</b> Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių budinčių pamainų, kurių sudėtis atitinka nustatytus reikalavimus, dalis Pradinė reikšmė: 70 proc. (2020 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2024 m.) Faktinė reikšmė: 87 proc. (2025 m.)			
<b>1 priemonė:</b> Atlikti viešuosius pirkimus, sudaryti sutartį dėl BPC informacinės sistemos atnaujinimo, įdiegti ir ištestuoti atnaujintą informacinę sistemą	2023-09-30	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<b>Atsakingas subjektas:</b> Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos			

## „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

### Rezultatas:

BPC 2024-09-23 pasirašė sutartį Nr. F11-67 su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (buvusi IVPK) dėl galimybės naudotis valstybės duomenų centro (VDC) infrastruktūra ("debesijos" paslaugos). Buvo derinami techniniai poreikiai ir VSSA galimybės. BPCIS programinės įrangos atnaujinimo paslaugas teikianti įmonė vykdo darbus su programinės įrangos gamintoju, suformuoti užsakymai testinės aplinkos suteikimo BPCIS programinės įrangos įdiegimui į VDC serverius.

Programinės įrangos testavimas numatytas 2025 m antroje pusėje.

### 3 rekomendacija:

5. Siekiant rezultatyviai panaudoti savanorių ugniagesių pajėgas, siūlome tobulinti jų pasitelkimo padėti gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus tvarką.

2026-06-30

Laukiama įgyvendinimo

Terminas nesibaigęs

### Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

### Rodiklis

Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, kurie buvo pasitelkti gesinti gaisrus, dalis

Pradinė reikšmė: 28 proc. (2019 m.)

Siektina reikšmė: 75 proc. (2025 m.)

### 1 priemonė:

Parengti Priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių savanorių ugniagesių ir jų veiklos organizatorių teisinius pagrindus, pakeitimus

2025-12-31

Laukiama įgyvendinimo

Vėluoja

### Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

### Rezultatas:

2025m. ugniagesiai savanoriai į įvykius vyko 303 kartus.

Vidaus reikalų ministerijai pateiktame Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų įstatymo projekte numatoma, kad bus sudaromos sutartys su savanorišką veiklą vykdančiomis organizacijomis. Minėtose sutartyse bus numatyti atliekami darbai bei kiti savanoriškos veiklos vykdymo aspektai. Įstatymo projekte siūloma, kad sutartis su PAGD prie VRM galėtų sudaryti visi subjektai, numatyti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme. Sutartyse būtų numatytas konkrečios organizacijos pasitelkimas.

Tačiau Vidaus reikalų ministerijai derinant įstatymo projektą, šiai nuostatai nepritarė Lietuvos savivaldybių asociacija bei asociacija, vienijanti savivaldybių priešgaisrines tarnybas. Todėl šiuo metu pateiktame projekte minėtų nuostatų neliko.

## „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<b>4 rekomendacija:</b> 6. Siekiant didinti gaisrų prevencijos poveikį, siūlome: 6.1. numatyti priemones, kurios užtikrintų duomenų, reikalingų tinkamam objektų patikrinimų planavimui, gavimą; 6.2. užtikrinti objektų patikrinimą nustatytu periodiškumu; 6.3. numatyti priemones, kurios užtikrintų operatyvų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų ištaisymą.	2026-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

### Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

### Rodiklis

Teisės aktuose nustatyta tvarka tikrinamuose objektuose kilusių gaisrų skaičius

Pradinė reikšmė: 188 vnt. (2020 m.)

Siektina reikšmė: 90 vnt. (2025 m.)

Faktinė reikšmė: 189 vnt. (2024 m.)

<b>1 priemonė:</b> Parengti reikalingus Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo pakeitimus.	2023-12-31	Įgyvendinta	Laiku
---	------------	-------------	-------

### Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

### Rezultatas:

Parengtas Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022-02-04 įsakymu Nr. 1-60.

Apraše reglamentuoti objektų įtraukimo į tikrintinų objektų sąrašą taisyklės ir duomenų šaltiniai, patikrinimų periodiškumas, numatytos priemonės operatyvesniam priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų ištaisymui.

<b>2 priemonė:</b> Sudaryti / atnaujinti PAGD sutartis su valstybės ar žinybiniais registrais dėl duomenų apie objektus teikimo.	2023-12-31	Įgyvendinta	Laiku
---	------------	-------------	-------

### Atsakingas subjektas:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

## „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p><b>Rezultatas:</b> Įgyvendinant priemonę, 2022 m. pasirašytos sutartys su: - Registrų centru dėl Nekilnojamo turto registro duomenų teikimo (2022-06-02 Nr. 6-1416 ir 2022-05-31 Nr.PS-2171 (10.46 E) ir Juridinių asmenų registro duomenų teikimo (2022-06-02 Nr. 6-1417; 2022-05-31 Nr.PS-2178(10.46 E)); - Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija dėl prieigos prie IS „Infostatyba“ duomenų (2022-11-16; 202 -12-29 įsakymas Nr. 1-695/2023 (1.4 E)).</p>			
<p><b>5 rekomendacija:</b> 2. Siekiant priešgaisrines gelbėjimo pajėgas aprūpinti tinkama gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika, įranga ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, siūlome: 2.1. įvertinti, ar Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto nuostatos užtikrina, kad priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos būtų aprūpintos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika; 2.2. parengti ilgalaikę bendro visų pajėgų aprūpinimo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika, įranga ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis strategiją, numatant įsigijimo prioritetus ir lėšų šaltinius.</p>	2028-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

### Atsakingas subjektas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

## „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

### Rodiklis

Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų turimos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos dalis atitinka nustatytus reikalavimus (Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba)

Pradinė reikšmė: 62 proc. (2019 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2027 m.)

Faktinė reikšmė: 65 proc. (2023 m.)

### Rodiklis

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobilinių cisternų, sukomplektuotų, t. y. su visomis priemonėmis ir įranga, reikalingomis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, dalis

Pradinė reikšmė: 20 proc. (2019 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

### Rodiklis

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal nustatytus reikalavimus, dalis

Pradinė reikšmė: 85 proc. (2019 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2024 m.)

### Rodiklis

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų turimos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos dalis atitinka nustatytus reikalavimus

Pradinė reikšmė: 55 proc. (2019 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2027 m.)

### Rodiklis

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų automobilinių cisternų, sukomplektuotų, t. y. su visomis priemonėmis ir įranga, reikalingomis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, dalis

Pradinė reikšmė: 75 proc. (2019 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.)

### Rodiklis

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal nustatytus reikalavimus, dalis (proc.)

Pradinė reikšmė: 69 proc. (2019 m.)

Siektina reikšmė: 100 proc. (2024 m.)

# „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p><b>1 priemonė:</b> Atlikti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 354, peržiūrą, parengti minėto nutarimo pakeitimo projektą ir pateikti jį Vyriausybei (rekomendacija Nr. 2.1).</p> <p><b>Atsakingas subjektas:</b> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> <p><b>Rezultatas:</b> Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354, pakeitimus planuojama parengti tik tuomet, kai bus pakeistas Priešgaisrinės saugos įstatymas. Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Įstatymo projektas), atsižvelgiant į naujos Vyriausybės programą yra pakoreguotas ir iš naujo derinamas su suinteresuotomis institucijomis.</p>	2022-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<p><b>2 priemonė:</b> 2023–2030 m. Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos pažangos priemonėse numatyti veiklas, skirtas aprūpinti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika, įranga ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis (rekomendacija Nr. 2.2), ir jų finansavimo šaltinius.</p> <p><b>Atsakingas subjektas:</b> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> <p><b>Rezultatas:</b> Vidaus reikalų ministro 2024-11-07 įsakymu Nr. 1V-652 patvirtintas Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-012-10-08-04 „Padidinti priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos efektyvumą“ aprašas. Numatyta stiprinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pajėgumus, užtikrinti reikiamą jų aprūpinimą. Nustatytos reikiamos lėšos ir galimi jų šaltiniai.</p>	2022-04-30	Įgyvendinta	Vėluo
<p><b>3 priemonė:</b> Įgyvendinant 2023–2030 m. Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos pažangos priemonių veiklas aprūpinti visus ugniagesius asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal nustatytus reikalavimus.</p> <p><b>Atsakingas subjektas:</b> Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos</p> <p><b>Rezultatas:</b></p>	2024-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja
<p><b>4 priemonė:</b> Įgyvendinant 2023–2030 m. Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos pažangos priemonių veiklas aprūpinti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas automobilineis cisternomis, sukomplektuotomis su visomis priemonėmis ir įranga, reikalingomis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti.</p> <p><b>Atsakingas subjektas:</b> Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos</p> <p><b>Rezultatas:</b></p>	2025-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

## „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p><b>5 priemonė:</b> Įgyvendinant 2023–2030 m. Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos pažangos priemonių veiklas aprūpinti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika atitinkančia nustatytus reikalavimus.</p> <p><b>Atsakingas subjektas:</b> Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos</p> <p><b>Rezultatas:</b> Seimas 2023-06-22 priėmė nutarimą Nr. XIV-2088, kuriuo patvirtinta Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programa. Programoje (30.3.2 p.) numatyta stiprinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pajėgumus, užtikrinant reikiamą jų aprūpinimą.</p>	2027-12-31	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs

## „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<b>6 rekomendacija:</b> 1. Siekiant suformuoti tinkamus priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų žmogiškuosius išteklius, siūlome: 1.1. įvertinti, ar Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354 patvirtinto Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto nuostatos užtikrina, kad būtų suformuoti tinkami priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų žmogiškieji ištekliai; 1.2. valstybės mastu įvertinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų poreikį ir nustatyti kiek ir kokių ugniagesių komandų būtina suformuoti bei apibrėžti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus; 1.3. peržiūrėti pajėgų išdėstymą, kad pajėgos, galinčios atlikti visus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, į įvykio vietą atvyktų Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354 patvirtintame Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytu laiku.	2026-06-30	Laukiama įgyvendinimo	Terminas nesibaigęs
<b>Atsakingas subjektas:</b> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija			
<b>Rodiklis</b> Didėja ugniagesių, galinčių atlikti visus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, dalis Pradinė reikšmė: 52 proc. (2020 m.) Siektina reikšmė: 100 proc. (2025 m.) Faktinė reikšmė: 53,6 proc. (2023 m.)			
<b>Rodiklis</b> Apskričių, kuriose ne mažiau kaip 80 proc. pajėgų atvykimo į įvykio vietą laikas miesto gyvenamosiose vietovėse – ne ilgesnis negu nustatyti reikalavimai, skaičius Pradinė reikšmė: 7 vnt. (2019 m.) Siektina reikšmė: 10 vnt. (2025 m.) Faktinė reikšmė: 7 vnt. (2023 m.)			
<b>Rodiklis</b> Apskričių, kuriose ne mažiau kaip 80 proc. pajėgų atvykimo į įvykio vietą laikas kaimo gyvenamosiose vietovėse – ne ilgesnis negu nustatyti reikalavimai, skaičius Pradinė reikšmė: 9 vnt. (2019 m.) Siektina reikšmė: 10 vnt. (2025 m.) Faktinė reikšmė: 10 vnt. (2023 m.)			
<b>1 priemonė:</b> Atlikti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 354, peržiūrą, parengti minėto nutarimo pakeitimo projektą ir pateikti jį Vyriausybei (rekomendacijoms Nr. 1.1, 1.2 ir 1.3).	2022-03-31	Laukiama įgyvendinimo	Vėluoja

## „PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ VEIKLA MAŽINANT GAISRŲ SKAIČIŲ IR JŲ PADARYTUS NUOSTOLIUS“

Valstybinio audito ataskaita: 2021-03-22 Nr. VAE-2

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-06-15 22:56

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
<p><b>Atsakingas subjektas:</b> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> <p><b>Rezultatas:</b> Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354, pakeitimus planuojama parengti tik tuomet, kai bus pakeistas Priešgaisrinės saugos įstatymas. Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Įstatymo projektas), atsižvelgiant į naujos Vyriausybės programą yra pakoreguotas ir iš naujo derinamas su suinteresuotomis institucijomis.</p>			
<p><b>2 priemonė:</b> Parengti Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pateikti jį Vyriausybei (rekomendacijai Nr. 1.2).</p> <p><b>Atsakingi subjektai:</b> Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</p> <p><b>Rezultatas:</b> Vidaus reikalų ministerija informavo, kad yra parengtas Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija 2023-05-12 raštu Nr. 1D-2448 pateikė suinteresuotoms institucijoms derinti naujos redakcijos Priešgaisrinės saugos įstatymo projektą, kurį priėmus planuojama atliepti Valstybės kontrolės rekomendacijas dėl tinkamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išteklių suformavimo, gelbėjimo darbų reglamentavimo, pajėgų išdėstymo. Planuojama Priešgaisrinės saugos įstatymo projektą teikti Vyriausybei ir Seimui.</p>	2023-09-30	Įgyvendinta	Vėlavo

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)